

ZONA RELAX

Divano Modulare - Diverse Opzioni

Presentazione del nostro SISTEMA 36x36

36x36 System FLESSIBILITÀ e DIVERTIMENTO

Il **KEIGIO® 36x36** è il nostro primo progetto, di cui siamo molto orgogliosi.

Si tratta di un sistema modulare composto da moduli intercambiabili, tutti con una base di 36x36 centimetri. Senza dubbio, il **KEIGIO® 36x36** è il sistema di divani con i moduli più piccoli sul mercato! I diversi moduli variano in altezza e funzionalità.

Esistono moduli in LEGNO, perfetti come superfici di appoggio e per riporre oggetti al loro interno. I moduli **SOFA PUFF** sono disponibili in tre altezze diverse e possono essere utilizzati come sedute (h36), braccioli (h48) e schienali (h64).

I moduli **SOFA PUFF** sono realizzati con schiume confortevoli di diverse densità e 6 cm di **memory foam** nella parte superiore di ciascuno.




KEIGIO® 36x36 SYSTEM

Tutti i moduli sono uniti tra loro grazie ad un pratico sistema di incastri.

OPZIONE 36x36 SYSTEM _ 61 Moduli

KEIGIO® 36x36 SYSTEM



Facilmente riconfigurabile

	CODE		Quantity	PPU	
	KEIGIO 36X36 - H36 Storage	KEIGIO® 36x36 SYSTEM Model H36 Depth 360 mm; Length 360 mm; Height 360 mm Modulo Rigido con coperchio removibile e ampio spazio di stoccaggio al suo interno	8	133,00 €	1.064,00 €
	KEIGIO 36X36 - H36 SOFA PUFF	KEIGIO® 36x36 SYSTEM Model H36 SOFA PUFF Depth 360 mm; Length 360 mm; Height 360 mm Polyurethane Foam FIDIVI Fabric Contract Certified	44	210,00 €	9.240,00 €
	KEIGIO 36x36 - H64 SOFA PUFF	KEIGIO® 36x36 SYSTEM Model H36 SOFA PUFF Depth 360 mm; Length 360 mm; Height 640 mm Polyurethane Foam FIDIVI Fabric Contract Certified	8	315,00 €	2.520,00 €
		Number of Elements	60		



Presentazione del nostro SISTEMA 54x54


54x54 System DIVANO MODULARE MA NON SOLO:

KEIGIO® 54x54 è il nostro sistema più completo e innovativo. Tutti i moduli sono intercambiabili e hanno una base di 54x54 centimetri. Abbiamo progettato questo sistema per soddisfare due esigenze differenti: creare divani confortevoli e realizzare spazi chill-out a diverse altezze, come gradinate in uffici moderni e di tendenza.

Con **KEIGIO® 54x54** abbiamo creato qualcosa di unico, un nuovo concetto che combina il classico arredo per ufficio con il comfort dei mobili domestici. È estremamente funzionale e flessibile.

I moduli in LEGNO possono avere 5 diverse altezze e due sistemi differenti per riporre oggetti come laptop, quaderni o cuscini. Poi ci sono i moduli SOFA PUFF, incredibilmente confortevoli grazie ai 6 cm di memory foam nella parte superiore.

Tutti gli elementi possono essere personalizzati in termini di colori, finiture e materiali.



KEIGIO® 54x54 SYSTEM
Tutti i moduli sono uniti tra loro grazie ad un pratico sistema di incastri.

OPZIONE 1 54x54 SYSTEM _ 38 Moduli

KEIGIO® 54x54 SYSTEM



**DIVANO MODULARE
54x54 SYSTEM**



OPZIONE 1

54x54 SYSTEM _ 38 Moduli

	CODE		Quantity	PPU	
	KEIGIO 54X54 - H48 POT & LIGHT	KEIGIO® 54X54 SYSTEM Model H64 POT&Light Depth 540 mm; Length 540 mm; Height 640 mm Volume 0,15 m3 MODULO PORTA VASO con corona LUCE LED	2	514,80 €	1.029,60 €
	KEIGIO 54X54 - H36 SOFA PUFF	KEIGIO® 54X54 SYSTEM Model H36 SOFA PUFF Depth 540 mm; Length 540 mm; Height 360 mm Volume 0,10 m3 Polyurethane Foam FIDIVI Fabric Contract Certified	18	420,00 €	7.560,00 €
	KEIGIO 54X54 - H36 SOFA PUFF ROUND	KEIGIO® 54X54 SYSTEM Model H36 SOFA PUFF ROUND Depth 540 mm; Length 540 mm; Height 360 mm Volume 0,10 m3 Polyurethane Foam FIDIVI Fabric Contract Certified	6	492,00 €	2.952,00 €
	KEIGIO 54X54 - H64 SOFA PUFF BACKREST	KEIGIO® 54X54 SYSTEM Model H64 SOFA PUFF BACKREST Depth 540 mm; Length 267 mm; Height 640 mm Volume 0,10 m3 Polyurethane Foam FIDIVI Fabric Contract Certified	12	308,00 €	3.696,00 €
Number of Elements			38		

OPZIONE 2 54x54 SYSTEM_ 24 Moduli

KEIGIO® 54x54 SYSTEM



FLEX & FUN
Spazi Dinamici per eccellenza



OPZIONE 2

54x54 SYSTEM _ 24 Moduli

	CODE		Quantity	PPU	
	KEIGIO 54X54 - H36 SOFA PUFF	KEIGIO® 54X54 SYSTEM Model H36 SOFA PUFF Depth 540 mm; Length 540 mm; Height 360 mm Volume 0,10 m3 Polyurethane Foam FIDIVI Fabric Contract Certified	18	420,00 €	7.560,00 €
	KEIGIO 54X54 - H36 SOFA PUFF ROUND	KEIGIO® 54X54 SYSTEM Model H36 SOFA PUFF ROUND Depth 540 mm; Length 540 mm; Height 360 mm Volume 0,10 m3 Polyurethane Foam FIDIVI Fabric Contract Certified	6	492,00 €	2.952,00 €
		Number of Elements	24		

MATERIALI



Compensato marino di pino



Densità media (secondo EN 323): 580 kg/m3 (+/- 10%)
Qualità delle facce (secondo EN 635-3): I/I
Finitura: 2 facce levigate
Adesivo (secondo EN 314-2): Classe 3
Classe di servizio (EN 636): Classe 3 per utilizzo all'esterno
Emissione di formaldeide (EN 13986): E1
Contenuto di pentaclorofenolo (EN 13986): ~ PCP 0 ppm
Classificazione al fuoco: D-s2, d0 (EN 13501), per i pavimenti a partire da 9 mm
E17 118RII per gli autobus
Approvazione per i pavimenti dei veicoli 95/28/CE

Colla: E2/E1/E0/CARB
 Densità: 650~830 kg/m3
 Tasso di umidità: Inferiore all'8%
 Finitura superficiale: Uniforme/Carta melaminica/Impiallacciatura in legno/Rivestimento UV
 Colore: Uniforme/Legno/Fantasia/Pietra
 Impiallacciatura: Naturale/Industriale
 Materiale: Pioppo/Pino/Legno duro/Combinato
 Utilizzo: Mobili/Costruzione/Decorazione/Incisione, ecc.; Banco/Tavolo da ufficio/Controsoffitto, ecc.
 Certificati: CARB/FSC/CE/ISO9001:2000/ISO14001
 Classificazione al fuoco: (EN 13501) B-s1,d0



MDF laminato HPL

Norme della colla: E2, E1, E0
 Densità: 730 kg/m3 (spessore da 7 a 25 mm)
 Materiale della superficie: vernice poliuretanica 2 mani + 2 mani primer
 Trattamento superficiale: Opaco, chiaro, lucido, molto lucido, ecc.
 Colori della superficie: Bianco, nero, colori RAL
 Tasso di umidità: 4%~13%
 Adesione superficiale: ≥1,20 MPa
 Modulo di rottura: ≥20 MPa
 Espansione per assorbimento d'acqua: ≤10%
 Adesione interna: ≥0,45 MPa
 Modulo di elasticità: ≥2200 MPa
 Tenuta delle viti: Superficie ≥1000 N, Lato ≥800 N
 Certificati: CARB/FSC/CE/ISO9001:2000/ISO14001
 Classificazione al fuoco: (EN 13501) B-s1,d0



MDF laccato

SCHIUME



Schiuma poliuretanica ignifuga

Densità: 31,5 - 38,5 Kg/m3 (ISO 845)
 ILD 25%: 96 - 130 % (ISO 2439)
 ILD 40%: 129 - 175 Kpa (ISO 2439)
 ILD 65%: 255 - 345 % (ISO 2439)
 Allungamento a rottura: > 80 Kg/cm2 (ISO 1798)
 Resistenza alla trazione: > 110 % (ISO 1798)
 Durezza di compressione al 40%: 3,1 - 4,3 Kpa (ISO 3386/1)
 Resilienza: > 55 (ASTM D 3574)
 Compressione a umido: > 15 % (ISO 13362)
 Combustibilità: > 60 g (BS 5852/IMO/TB-11)

MATERIALI E CERTIFICAZIONI

LEGNO

Ci impegniamo a utilizzare esclusivamente legno certificato FSC (Forest Stewardship Council) nei nostri prodotti. La certificazione FSC garantisce che il legno provenga da foreste gestite in modo sostenibile e responsabile, rispettando rigorosi standard ambientali, sociali ed economici. Ciò significa che il processo di raccolta del legno è gestito per preservare la biodiversità, rispettare i diritti delle comunità locali e garantire un utilizzo sostenibile delle risorse forestali per le generazioni future.

Il nostro impegno a utilizzare solo legno certificato FSC testimonia la nostra dedizione alla sostenibilità ambientale e alla responsabilità sociale. Sostenendo pratiche forestali sostenibili, contribuiamo alla preservazione degli ecosistemi forestali, alla riduzione dell'impatto ambientale e alla promozione di una gestione responsabile delle risorse naturali.

La certificazione FSC rappresenta una garanzia che sottolinea il nostro impegno verso la protezione dell'ambiente e il rispetto delle comunità locali coinvolte nella produzione del legno.



TESSUTO

Ci assicuriamo di utilizzare esclusivamente tessuti certificati per i nostri prodotti, in particolare quelli dei marchi FIDIVI e Gabriel, entrambi certificati Trevira. Queste certificazioni garantiscono che i tessuti soddisfino gli standard di qualità e sicurezza richiesti, assicurando la conformità alle esigenze di progetti di alta qualità. Inoltre, l'uso di tessuti certificati Trevira garantisce la resistenza al fuoco necessaria per rispettare le normative di sicurezza nei progetti contract.

Il modello da noi scelto è Laser N 100% Poliestere Trevira CS, mentre per Gabriel abbiamo selezionato i prodotti Cura e gli aggiunti TONAL. Si tratta di tessuti tecnici autoestinguenti, certificati per uso in ufficio o contract, con un peso specifico di 340 g/m².

Questi tessuti sono certificati Oekotex e Euflower-Ecolabel, completamente riciclabili, resistenti all'abrasione (100.000 cicli di sfregamento) e ai cambiamenti di colore dovuti all'esposizione diretta alla luce. Offrono un'estetica calda e informale, effetti mélange vibranti, texture morbide e voluminose, gamme cromatiche complete e un'elevata elasticità, rendendoli perfetti per arredi d'ufficio e da salotto.

Sono inoltre rispettosi dell'ambiente, con 98% di poliestere riciclato post-consumo e 99% di poliestere riciclato post-consumo (nel caso di Gabriel TONAL) e 100% di poliestere riciclabile.


In aggiunta, questi tessuti possiedono il marchio ecologico UE, la certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX® e soddisfano i requisiti di KEIGIO, rendendoli ideali per una vasta gamma di applicazioni.



Weight (g/lm) Poids (g/ml)	EN 12127	± 5 %	480
Weight (g/lm) Poids (g/ml)	EN 12127	± 5 %	340
Width (cm) Largeur (cm)		± 2 %	140
Abrasion resistance (rubs) Résistance à l'abrasion (tours)	SO 12947-2 (Martindale)	± 10 %	100000
Light fastness (blue scale) Solidité à la lumière (échelle des bleu)	ISO 105-B02 (Xenotest)	da 5 a 8	6
Fastness to rubbing (grey scale) Solidité au frottement (échelle des gris)	ISO 105-X12 (Crockmeter)	da 4 a 8	4/5
Pilling (2000 rubs) Pilling (2000 tours)	ISO 12945-2	da 4 a 5	5
Composition Composition	100% POLYESTER TREVIRA CS		
Flammability - Classement au feu	UNI 9174 - 8456 Class C1 UNI 9175 Class 1IM DIN 4102 Class B1 NF 92501-7 Class M1 NF D 60013 Class AM18 EN 1021-1 & 2	BS Crib 5 BS 7176 Class Medium Hazard EN 13773 Class 1 OENORM 3800-1 Class B1,Q1,TR1 California TB117 USA NFPA 701	USA NFPA 260 IMO Part 8 Upholstery

Paletta colori tessuti

LASER N



FIDIVI*

LASER N



Compact fabric in united, two-coloured and three-coloured types. 58 colorways.

480 g/ml - 340 g/m²

100% Polyester Trevira CS



CONTRACT FURNITURE - MODULAR DESIGN
www.keigio.com

KEIGIO DESIGN S.L. - C. Pallars 84, Àtico 4
08003 BARCELONA Spain - info@keigio.com - T +34 628 009 371